



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Карта Маркса пр. д. 4 в. Ставрополь, Ставропольский край, 355000

телефон: (8652) 28-19-5751; факс: (8652) нет

E-mail: mail@mos.gosnadzor.ru http://www.mos.gosnadzor.ru

355012 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91-6

г. « 13 » июля 20 16 г.

(дата составления акта)

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 2002-Р-П1-К12.6

По адресу/адресам: 355012 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91-6

На основании: Распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 27.04.2016 № 2002-Р-П1-К12.6, утвержденного врио заместителя руководителя Молчановой Анной

Анатолиевной

(вместе с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (а также, если известно), должности руководителя органа государственного контроля (надзора), органа государственного контроля, внешнего государственного аудита и проведения проверки)

была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад

комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36)

Руководитель: заведующий Сонникова Нина Николаевна, действующий на основании Устава,

тел: (8652) 27-00-58; факс: (8652) 27-00-58; ИНН: 2634036106 ОГРН: 1022601955067

Юридический адрес: 350012 Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91-6

Фактический адрес: 350012 Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91-6

(полное наименование государственного учреждения, а также фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (если, если известно) отчество и (есть ли) статус, если известно)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалом, представительства, обособленного

структурного подразделения юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам – укачивать дату и время по каждому адресу отдельно)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36)

355012 Россия Ставропольский край г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91-6

С «04» июля по «13» июля 2016 г. с 08 часов до 17-00 часов. Продолжительность: 64

Общая продолжительность проверки: 8 дней/64 часа

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора

(инициальное отчество государственного контролера (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки

ознакомлен:

(подписывается или проводится выездной проверкой)

Руководитель – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя Сонникова Нина

Николаевна, действующий на основании Устава, тел: (8652) 27-00-58; факс: (8652) 27-00-58.

13 мая 2016 г. 08-30 час.

(фамилия, имя, отчество (а также, если известно), должность, дата, время)

Дата и номер решения procura (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(указывается в случае проведения выездной проверки с/без участия представителя)

Лицо(а), проводившее проверку:

- государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю - **Артамонова Елена Васильевна.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), производившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов либо наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

- заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя Сонникова Нина Николаевна, тел: (8652) 27-00-58; факс: (8652) 27-00-58, сот 8-961-488-4789

- заместитель заведующего по АХЧ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя Ряднова Людмила Викторовна, тел: (8652) 27-00-58.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

▪ В ходе проведения проверки установлено:

1. Проведено обязательное первое энергетическое обследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) - по результатам которого составлен энергетический паспорт потребителя ТЭР (рег. № ЭП-121-0031-0327).

Сроки проведения обязательного энергетического обследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) в соответствии с требованиями части 8 статьи 9.16 КоАП РФ – выполнены (21.09.2012 г.)

Требование Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (далее 261-ФЗ, принятый Государственной Думой 11.11.2009 г., одобренный Советом Федерации 18.11.2009 г. в исполнении ст. 9; пункта 2 части 1 ст.16; ст. 17. – выполнено.

1.1. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) № ЭП-121-0031-0327 составлен ООО «Голиаф» 21.09.2012 г.

1.2. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) утвержден Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство содействия развитию деятельности в области энергетического обследования «Первый межрегиональный союз энергоаудиторов» внесенной в государственный реестр Саморегулируемой организации в области энергетических обследований за номером СРО-Э-121 от 11.11.2011 г.

1.3. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) проверен ООО «Телефонной компанией по строительству средств связи, назначенной экспертной организацией решением Правления СРО НП «ПМСЭ» Протокол № 3/1 от 30.11.2011 г. По доверенности № 2А от 02.12.2011 г. Шмаков Дмитрий Алексеевич.

1.4. Копия энергетического паспорта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) от 21.09.2012 г. № ЭП-121-0031-0327, согласно требованию части 9 статьи 9.16 КоАП РФ – представлена.

2. Представлена программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя

(МБДОУ д/с № 36) на 2010-2015 годы, утвержденная заведующим МДОУ д/с № 36 от 10.05.2010 г.

В программе мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) на 2010-2015 годы указаны общие затраты на внедрение программы, которые составляют 0,900 тыс. рублей и ожидаемый экономический эффект мероприятий – 3,000 тыс. рублей.

2.1. Представлена Копия программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) на 2015-2020 годы, утвержденной заведующим МДОУ д/с № 36 от 07.05.2015 г.

В программе мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) на 2015-2020 годы указаны общие затраты на внедрение программы, которые составляют 3,000 тыс. рублей и ожидаемый экономический эффект мероприятий 6,000 тыс. рублей.

3. Приказом № 2 «а» от 01.09.2015 г. «О назначении ответственного по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» назначено лицо, ответственное по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – завхоз Ряднова Людмила Викторовна.

4. Требования Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (далее 261-ФЗ), принятого Государственной Думой 11.11.2009 г., одобренного Советом Федерации 18.11.2009 г ст. 13. части 1, 4 ст. 29, в части установки приборов учета ТЭП в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя – соблюдены.

Представлены акты ввода в эксплуатацию приборов учета, а именно:

4.1. Акт № 001710-160 СтЭС филиала МРСК «Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (прием учета после замены электросчетчика по письму) от 13.10.2010 г. в здании МБДОУ д/с № 36, расположенном по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91 б – имеется.

4.2. Акт ввода в эксплуатацию приборов учета в помещениях прачечной, кухне, с/у здания МБДОУ д/с № 36, расположенном по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91 б и МУП «Водоканал» от 22.12.2014 г.- имеется.

4.2.1. Акт ввода в эксплуатацию приборов учета в помещениях группы № 1 и группы № 2 здания МБДОУ д/с № 36, расположенном по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91 б и МУП «Водоканал» от 22.12.2014 г.- имеется.

4.3. Акт опломбирования узла учета расхода газа в здании МБДОУ д/с № 36, расположенном по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91 б и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» от 23.10.2015 г.- имеется.

4.3.1. Акт проверки состояния и применения измерений на узле учета расхода газа МБДОУ д/с № 36, расположенном по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 91 б и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» от 05.02.2014 г.- представлен.

4.4. Определено, что в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) организация учета используемой тепловой энергии – не требуется. Так как в соответствии с приложением № 1 к договору теплоснабжения № 13382К заключенного МБДОУ д/с № 36 с АО «Теплосеть» 15.02.2016 г. присоединенная мощность составляет 0,029135 Гкал/час.

Таким образом, на основании части 2 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ не требуется организация учета используемой тепловой энергии, если максимальный объем потребления тепловой энергии объекта составляет менее чем две десятых гигакалории в час.

В ходе проведения проверки: не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Лицо (а), допустившее нарушение: **не установлено**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: **не выявлены**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **- не выявлены**

Нарушений требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ **не установлено.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки): **04.07.2016 г.**



(подпись проверяющего)

(Артамонова Е.В.)

(Сонникова Н.Н.)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(Артамонова Е.В.)

(Сонникова Н.Н.)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия уведомления о проведении проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) от 04.05.2016 г. № 1956-к/12.6
2. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) № 2002-Р-ПД-К12.6. от 27.04.2016 г.
3. Копия Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (новая редакция), утвержденного приказом комитета образования администрации города Ставрополя 01.12.2015 г. № 1110-ОД и согласованного распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 25.11.2015 г. № 514
4. Копия приказа о приеме работника на работу управления образования администрации города Ставрополя № 119-ЛС от 22.03.2010 г.
5. Копия энергетического паспорта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя Рег. № ЭП-121-0031-0327 от 21.09.2012 г.
6. Копия программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

учреждению детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) на 2010-2015 годы, утвержденной заведующим МДОУ д/с № 36 от 10.05.2010 г.

7. Копия программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 36) на 2015-2020 годы, утвержденной заведующим МДОУ д/с № 36 от 07.05.2015 г.

8. Копия приказа № 2 «а» от 01.09.2015 г. «О назначении ответственного по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в МБДОУ д/с № 36.

9. Копии договора теплоснабжения № 13382К МБДОУ д/с № 36 от 15.02.2016 г. с АО «Теплосеть»; государственного контракта на энергоснабжение № 630160 (контракт на энергоснабжение электрической энергией организации, финансируемой за счет средств муниципального бюджета) МБДОУ д/с № 36 от 15.02.2016 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»; единого договора № 190/1380/16 холодного водоснабжения и водоотведения МБДОУ д/с № 39 от 15.02.2016 г. (лицевой счет № 1380); договора на поставку газа № 33-1-0232/16 МБДОУ д/с № 36 от 02.02.2016 г. с ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»; договора на транспортировку природного газа № 33-7-0232/16 от 15.02.2016 МБДОУ д/с № 36 с АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

10. Копии актов ввода в эксплуатацию коммерческих приборов учета.

11. Копия статистической отчетности за 2013, 2014, 2015 годы в МБДОУ д/с № 36.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю



(подпись)

(Е.В.Артамонова)

(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 36 города Ставрополя

(подпись)

(Сонникова Н.Н.) ✓

(расшифровка подписи)

(должность руководителя организации)

13 июля 2016 г.

(дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного лица (лиц) проводивших проверку)